



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PERNAMBUCO - CRM-PE  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DE VISTORIA 19/2024 - Nº 1

Razão Social: US 160 POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS

Nome Fantasia: POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS

CNPJ: 10.565.000/0001.92

Nº CNES: 507

Endereço: Largo da Santa Cruz

Bairro: Boa Vista

Cidade: Recife - PE

CEP: 50060-220

Telefone(s): (81) 3355-1522

E-mail: p.gouveia.barros@gmail.com

Diretor Técnico: Dr(a). - CRM-PE

Sede Administrativa: Não

Origem: COORDENAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Fato Gerador: DENÚNCIA

Fiscalização Presencial / Fiscalização Não Presencial: Fiscalização Presencial

Data da Fiscalização: 05/02/2024 - 08:50 às 11:00

Equipe de Fiscalização: Dr(a). Sylvio de Vasconcellos e Silva Neto CRM-PE 10589

Equipe de Apoio da Fiscalização: Maria de Lourdes Carneiro David de Souza - Conselheira  
Cremepe

Acompanhante(s)/Informante(s) da instituição: Jorge Luiz Lira de Brito

Cargos: Funcionário Administrativo

Ano: 2024

Processo de Origem: 19/2024/PE

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS



Este documento foi assinado digitalmente por: Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE



LqpkcX43

Vistoria de fiscalização realizada sem comunicação prévia do Cremepe ao estabelecimento de saúde.

Chegando ao estabelecimento de saúde, a equipe de fiscalização composta pela Conselheira Dra. Maria de Lourdes Carneiro David de Souza e pelo Médico Fiscal Dr. Sylvio de Vasconcellos e Silva Neto, exibindo suas identidades funcionais como credencial para o ato fiscalizatório, solicitou contato com o médico responsável técnico (Diretor Técnico).

Informado que o Estabelecimento de Saúde NÃO possui Diretor Técnico e que a Diretora Geral é a Sra. Flávia Maria Maciel Carneiro de Souza.

Enfatizo o Decreto nº 20931/1932, Art.28 Nenhum estabelecimento de hospitalização ou de assistência médica pública ou privada poderá funcionar, em qualquer ponto do território nacional, sem ter um diretor técnico e principal responsável, habilitado para o exercício da medicina nos termos do regulamento sanitário federal.

Fomos recebidos pelo funcionário do setor administrativo Sr. Jorge Luiz Lira de Brito e pela assistente da administração Sra. Cassia Limeira Gomes.

Trata-se de um estabelecimento de saúde publico municipal.

Realiza atendimentos tipo ambulatorial nas seguintes áreas:

- Clínica Médica;
- Dermatologia;
- Endocrinologia;
- Hepatologia;
- Infectologia;
- Infectologia Pediátrica (SAE - Serviço de Atenção Especializado ;
- Ortopedia e Traumatologia;
- Otorrinolaringologia;
- Pneumologia;
- Exame citológico;
- Aplicação de Benzetacil;
- Odontologia;



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: **76704394400** em **13/02/2024 às 11:16**

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crmvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda **19/2024** e código verificador abaixo do QR CODE



LqpkcX43

- Exame de filariose;
- Exame de PPD;
- Enfermeiro do programa de tuberculose;
- Programa de Hanseníase;
- Farmacêutico;
- Fonoaudiologia;
- Psicologia;
- Laboratório de análises clínicas;
- Vacinação;
- PAC's Boa Vista;
- Regulação da Prefeitura do Recife;
- Cartão SUS.

Não realiza internações.

No mês de janeiro de 2024, relata que foram realizados 1.600 atendimentos.

Informa que há uma previsão de reforma do Estabelecimento de Saúde em breve e que a Unidade vai funcionar em outro local em Afogados e que a previsão de duração dessa reforma é de um ano e meio.

## 2. ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO

2.1 Abrangência do Serviço: Microrregional

## 3. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE ESPECÍFICO

3.1 Sinalização de acessos: Sim

3.2 Ambiente com conforto térmico: Não



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE



- 3.3 Ambiente com conforto acústico: Não
- 3.4 Ambiente com boas condições de higiene e limpeza: Não
- 3.5 Instalações elétricas compatíveis com a segurança do paciente : **Não**

#### 4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUTURA

- 4.1 Sala de espera com bancos ou cadeiras: Sim
- 4.2 Área para registro de pacientes / marcação: Sim
- 4.3 Sanitários para pacientes: Sim
- 4.4 Sanitários adaptados para os portadores de necessidades especiais (PNE): **Não**
- 4.5 Normas de limpeza e desinfecção das áreas classificadas: críticas, não-críticas, semi-críticas: Sim
- 4.6 No momento da vistoria, foi observada a presença de animais sinantrópicos (ratos, abelhas, pulgas, mosquitos, aranhas, baratas, formigas, mosca, cupins, entre outros) : Sim
- 4.7 Instalações adequadas para a acessibilidade ao portador de necessidades especiais: Não
- 4.8 Instalações prediais livres de trincas, rachaduras, mofo e/ou infiltrações: Não
- 4.9 Sinalização de acessos: Sim

#### 5. INFORMAÇÕES CADASTRAIS

- 5.1 Alvará da Vigilância Sanitária: Não acessado (Solicitado o envio de cópia da licença da vigilância sanitária ao Cremepe no prazo de 10 dias.)
- 5.2 Alvará do Corpo de Bombeiros: Não acessado (Solicitado o envio de cópia da licença do Corpo de Bombeiros ao Cremepe no prazo de 10 dias.)
- 5.3 Certificado de Regularidade de Inscrição: **Não possui**

#### 6. PRONTUÁRIO

- 6.1 Guarda: Área Comum
- 6.2 O local de guarda, garante a preservação do sigilo: **Não**
- 6.3 Arquivo Médico: Compartilhado
- 6.4 Prontuário manual: Sim



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: **76704394400** em **13/02/2024 às 11:16**

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda **19/2024** e código verificador abaixo do QR CODE



## 7. PUBLICIDADE

7.1 Publicidade externa / Fachada: Sim

## 8. AMBIENTES E ESTRUTURAS FÍSICAS - AMBULATÓRIO

8.1 Recepção / Sala de espera: Sim

8.2 SAME: Sim

8.3 Sala administrativa (diretoria / secretaria): Sim

8.4 Local para macas e cadeira de rodas: Sim

8.5 Consultório Odontológico: Sim

8.6 Sala (abrigo) de Compressor Odontológico: Sim

8.7 Escovário Odontológico: Não

8.8 Sala de nebulização: Não

8.9 Sala de reidratação: Não

8.10 Sala de imunização / vacinação: Sim

8.11 Sala de expurgo/esterilização: Sim

8.12 Sala de procedimentos ou sala de curativos: **Não**

8.13 Sanitários para os funcionários: Sim

8.14 Farmácia ou sala de dispensação de medicamentos: Sim

8.15 Laboratório de análises clínicas: Sim

8.16 Copa: Sim

8.17 Serviço de segurança próprio: Sim

## 9. A UNIDADE REALIZA

9.1 Executa procedimentos cirúrgicos: Não

9.2 Mantém pacientes em observação: Não

9.3 Administra medicação injetável: Sim



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: **76704394400** em **13/02/2024 às 11:16**

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda **19/2024** e código verificador abaixo do QR CODE



## 10. CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO (CME) - AMBULATÓRIO

10.1 Dispõe de Central de Material Esterilizado (CME): Sim

10.2 O serviço é próprio: Sim

10.3 Mesa ou bancada para preparo de material: Sim

## 11. CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - GRUPO 1 # CONSULTORIO

11.1 Privacidade e a confidencialidade garantidas: Sim

11.2 Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala: Não

11.3 2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante: Sim

11.4 1 cadeira ou poltrona para o médico: Sim

11.5 1 mesa / birô: Sim

11.6 1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável: Sim

11.7 1 biombo ou outro meio de divisória: Não

11.8 1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca: Sim

11.9 Medicamentos sujeitos à controle especial no local: Não

11.10 1 pia ou lavabo: Sim

11.11 Toalhas de papel: Sim

11.12 Sabonete líquido para a higiene: Sim

11.13 Lixeiras com pedal: Não

11.14 1 esfigmomanômetro: Não

11.15 1 martelo para exame neurológico: Não

11.16 1 lanterna com pilhas: Não

11.17 Abaixadores de língua descartáveis: Sim

11.18 Luvas descartáveis: Sim

11.19 1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem: Sim

11.20 1 otoscópio: Sim

11.21 1 balança antropométrica adequada à faixa etária: Sim

11.22 1 fita métrica plástica flexível inelástica: Não



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE



LqpkcX43

11.23 1 oftalmoscópio: **Não**

## **12. COPA - AMBULATÓRIO**

12.1 Cadeiras: Sim

12.2 Cesto de lixo: Sim

12.3 Mesa para refeições: Sim

## **13. FARMÁCIA / DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO**

13.1 Armários com chave: Sim

13.2 Controla movimentação de saída de medicamentos controlados: Sim

13.3 Os medicamentos estão com data de validade vigente: Sim

13.4 No momento da vistoria, foi observada a falta de medicamentos da farmácia básica: Não

13.5 Ambiente climatizado: Sim

## **14. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - AMBULATÓRIO**

14.1 Laboratório de análises clínicas: Sim

14.2 Serviço próprio: Sim

## **15. MARCAÇÃO DE CONSULTA E REGISTRO**

15.1 1 mesa tipo escritório: Sim

## **16. OUTROS SERVIÇOS**

16.1 Realiza mamografia: Não

16.2 Realiza ultrassonografia: Não

16.3 Realiza densitometria: Não



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: **76704394400** em **13/02/2024 às 11:16**

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/cvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda **19/2024** e código verificador abaixo do QR CODE



## 17. RECEPÇÃO / SALA DE ESPERA

- 17.1 Recepção / sala de espera: Sim
- 17.2 Condicionador de ar: Não
- 17.3 Bebedouro: Sim
- 17.4 Cadeira para funcionários: Sim
- 17.5 Televisor: Sim

## 18. SALA DE IMUNIZAÇÃO/ VACINAÇÃO

- 18.1 Dispõe de sala de imunização / vacinação: Sim
- 18.2 Mesa tipo escritório: Sim
- 18.3 Cadeiras: Sim
- 18.4 Refrigerador para vacinas, munido de termômetro externo específico: Sim
- 18.5 Recipientes de gelo sintético (Gelox) para proteção ao degelo: Sim
- 18.6 Caixa térmica munida de termômetro externo, para transporte e uso diário de vacinas: Sim
- 18.7 Recipiente rígido para descarte de material perfurocortante: Sim
- 18.8 Ambiente climatizado: Sim
- 18.9 No momento da vistoria, foi observada a falta de vacinas: **Sim** (Informa que as vacinas para febre amarela e tríplice viral estavam faltando e chegaram naquela hora.)
- 18.10 Quais: Varicela e Monkeypox.
- 18.11 Dispõe de cartão de vacinas: Sim
- 18.12 Dispõe de cartão-espelho: Sim

## 19. CONSTATAÇÕES

- 19.1 Faz cerca de um ano que foi inaugurado o Serviço de Atenção Especializado (SAE) para crianças com HIV/Aids. Realiza também testagem e aconselhamento para o público infantil que tem contato com o vírus (HIV).
- 19.2 Informa que o laboratório não está funcionando desde dezembro de 2023 em virtude de falta de funcionário. Relata que a funcionária responsável pela coleta se aposentou. A odontologia também não está funcionando em virtude de falta de funcionário. A odontóloga está de licença prêmio e depois aposentadoria.



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: **76704394400** em **13/02/2024 às 11:16**

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda **19/2024** e código verificador abaixo do QR CODE



19.3 No setor da vacinação está faltando as seguintes vacinas: - Varicela; - Monkeypox. Relata que as vacinas de febre amarela e tríplice viral, que estavam faltando, chegaram durante a vistoria.

19.4 Chama atenção a falta de acessibilidade. Há apenas escadas para o acesso ao primeiro andar. Atenção a RDC 50.

19.5 A temperatura no interior da Unidade é elevada (muito calor). Observado climatização apenas em salas de atendimento.

## 20. RECOMENDAÇÕES

### 20.1 CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE ESPECÍFICO :

20.1.1. **Ambiente com conforto térmico:** Item recomendatório conforme ABNT 7256 e Resolução CFM Nº 2056/2013

20.1.2. **Ambiente com conforto acústico:** Item recomendatório conforme NR 17 e Resolução CFM Nº 2056/2013

20.1.3. **Ambiente com boas condições de higiene e limpeza:** Item recomendatório conforme RDC Anvisa Nº 50/2002 e Resolução CFM Nº 2056/2013

### 20.2 AMBIENTES E ESTRUTURAS FÍSICAS - AMBULATÓRIO:

20.2.1. **Sala de nebulização:** Item recomendatório conforme Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de Estruturas Físicas das Unidades de Atenção Básica: saúde da família. 2008 e Resolução CFM Nº 2056/2013

20.2.2. **Sala de reidratação:** Item recomendatório conforme Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de Estruturas Físicas das Unidades de Atenção Básica: saúde da família. 2008 e Resolução CFM Nº 2056/2013

### 20.3 RECEPÇÃO / SALA DE ESPERA:

20.3.1. **Condicionador de ar:** Item recomendatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

### 20.4 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - GRUPO 1 # CONSULTORIO:

20.4.1. **Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala:** Item recomendatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

## 21. IRREGULARIDADES

### 21.1 NOTIFICAÇÃO IMEDIATA:



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE



21.1.1. **Estabelecimento inscrito junto ao Conselho Regional de Medicina. Não.** Irregularidade elegível para notificação imediata, conforme Resolução CFM nº 2.056/2013 – Anexo I: Artigo 5º Parágrafo Segundo Inciso I alínea “e”

21.1.2. **Há Diretor Técnico Médico formalizado junto ao Conselho Regional de Medicina. Não.** Irregularidade elegível para notificação imediata, conforme Resolução CFM nº 2.056/2013 – Anexo I: Artigo 5º Parágrafo Segundo Inciso I alínea “e”

## 21.2 DADOS CADASTRAIS:

21.2.1. **Estabelecimento inscrito junto ao CRM. Não.** Item não conforme Artigos 17 e 18 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018. Item não conforme Resolução CFM nº 997/1980. Item não conforme Resolução CFM nº 1.980/2011 – Anexo: Artigo 2º.

21.2.2. **Médico formalizado na função de diretor/responsável técnico. Não.** Item não conforme Artigos 17, 18 e 21 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018. Item não conforme Resolução CFM nº 2.147/2016 e Anexo. Item não conforme Resolução CFM nº 1.980/2011 e Anexo. Normativa relacionada: Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932: Artigo 28.

## 21.3 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - GRUPO 1 # CONSULTORIO:

21.3.1. **1 oftalmoscópio. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

21.3.2. **1 fita métrica plástica flexível inelástica. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

21.3.3. **1 lanterna com pilhas. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

21.3.4. **1 martelo para exame neurológico. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

21.3.5. **1 esfigmomanômetro. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

21.3.6. **Lixeiras com pedal. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

21.3.7. **1 biombo ou outro meio de divisória. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

## 21.4 SALA DE IMUNIZAÇÃO/ VACINAÇÃO:

21.4.1. **No momento da vistoria, foi observada a falta de vacinas. Sim.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

## 21.5 AMBIENTES E ESTRUTURAS FÍSICAS - AMBULATÓRIO:

21.5.1. **Sala de procedimentos ou sala de curativos. Não.** Item não conforme Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de Estruturas Físicas das Unidades de Atenção Básica: saúde da família. 2008 e Resolução CFM Nº 2056/2013

## 21.6 INFORMAÇÕES CADASTRAIS:



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crmvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE



21.6.1. **Certificado de Regularidade de Inscrição. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, RDC Anvisa nº 63/11, art. 31: O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas, Lei nº 6839/80, art. 1º: O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros, Resolução CFM nº 1980/11 (cadastro/registro)

## 21.7 PRONTUÁRIO:

21.7.1. **O local de guarda, garante a preservação do sigilo. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007

## 21.8 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUTURA:

21.8.1. **Sanitários adaptados para os portadores de necessidades especiais (PNE). Não.** Item não conforme RDC Anvisa Nº 50/2002

## 21.9 CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE ESPECÍFICO :

21.9.1. **Instalações elétricas compatíveis com a segurança do paciente . Não.** Item não conforme RDC Anvisa Nº 50/2002 e Resolução CFM Nº 2056/2013

## 22. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi solicitado no termo de vistoria os seguintes documentos para serem enviados ao Cremepe no prazo de 10 dias:

- Nome e CRM do Diretor Técnico;
- Registro da Unidade de Saúde no Cremepe;
- Licença da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros;
- Lista de Médicos e escalas de trabalho, com nomes, por especialidade com CRM;
- Produção e características da demanda dos últimos 3 meses.

Enfatizo a ausência de Diretor Técnico no estabelecimento de saúde. Observar o Decreto 20931/1932.

Recife - PE, 05 de Fevereiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE



*Sylvio Vasconcellos Neto*

Dr(a). Sylvio de Vasconcellos e Silva Neto

CRM - PE - 10589

MÉDICO(A) FISCAL

## 23. ANEXOS



Dispõe de Central de Material Esterilizado (CME)



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE





Dispõe de Central de Material Esterilizado (CME)



Dispõe de Central de Material Esterilizado (CME)



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QRCODE





Dispõe de Central de Material Esterilizado (CME)



Dispõe de Central de Material Esterilizado (CME)





Dispõe de Central de Material Esterilizado (CME)



Dispõe de Central de Material Esterilizado (CME)



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QRCODE



LqpkcX43



Dispõe de Central de Material Esterilizado (CME)




Dispõe de Central de Material Esterilizado (CME)





Sinalização de acessos



Sinalização de acessos



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crmvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE





Registro de manutenção preventiva e corretiva



Instalações prediais livres de trincas, rachaduras, mofos e/ou infiltrações



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE





Instalações prediais livres de trincas, rachaduras, mofos e/ou infiltrações



Cadeiras




Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE



LqpkcX43



Cesto de lixo



Mesa para refeições





Mesa para refeições




Mesa para refeições





Instalações prediais livres de trincas, rachaduras, mofos e/ou infiltrações



Instalações prediais livres de trincas, rachaduras, mofos e/ou infiltrações



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: **76704394400** em **13/02/2024 às 11:16**

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda **19/2024** e código verificador abaixo do QRCODE



LqpkcX43



Instalações prediais livres de trincas, rachaduras, mofos e/ou infiltrações



Instalações prediais livres de trincas, rachaduras, mofos e/ou infiltrações



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16


A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QRCODE



LqpkcX43



Instalações prediais livres de trincas, rachaduras, mofos e/ou infiltrações



Instalações prediais livres de trincas, rachaduras, mofos e/ou infiltrações




Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16


A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE



LqpkcX43




Instalações adequadas para a acessibilidade ao portador de necessidades especiais



Instalações adequadas para a acessibilidade ao portador de necessidades especiais





Privacidade e a confidencialidade garantidas



2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante





1 cadeira ou poltrona para o médico



1 mesa / birô



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE





1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável



1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/cvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QRCODE





1 pia ou lavabo



Item não conforme: Lixeiras com pedal





1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem



1 balança antropométrica adequada à faixa etária





Item não conforme: O local de guarda, garante a preservação do sigilo



Armários com chave





Controla movimentação de saída de medicamentos controlados



Privacidade e a confidencialidade garantidas



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crmvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE



LqpkcX43



Privacidade e a confidencialidade garantidas



Privacidade e a confidencialidade garantidas



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16


A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crmvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QR CODE



LqpkcX43



1 otoscópio



1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem





1 otoscópio



1 otoscópio





1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem



Privacidade e a confidencialidade garantidas



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QRCODE





Ambiente com boas condições de higiene e limpeza



Ambiente com boas condições de higiene e limpeza





Ambiente com boas condições de higiene e limpeza



Ambiente com boas condições de higiene e limpeza



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QRCODE





Ambiente com boas condições de higiene e limpeza



Dispõe de sala de imunização / vacinação





Mesa tipo escritório



Refrigerador para vacinas, munido de termômetro externo específico



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QRCODE





Caixa térmica munida de termômetro externo, para transporte e uso diário de vacinas



Recipiente rígido para descarte de material perfurocortante





Ambiente climatizado



Ambiente climatizado





Refrigerador para vacinas, munido de termômetro externo específico



Laboratório de análises clínicas





Laboratório de análises clínicas



Publicidade externa / Fachada



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QRCODE





Publicidade externa / Fachada



Publicidade externa / Fachada



Este documento foi assinado digitalmente por: **Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha, Conselheiro(a)**  
CPF: 76704394400 em 13/02/2024 às 11:16

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do link: <https://validar.iti.gov.br/> e através do link <https://fiscalizacao-hom.crmvirtual.cfm.org.br/crvirtualdefis/#/validador-documento> informando o número da demanda 19/2024 e código verificador abaixo do QRCODE



LqpkcX43

| POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS/DS-I         |                                                          |                      |                      |                 |                                            |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|
| PLANILHA DE HORARIO MEDICO - NOVEMBRO/2023 |                                                          |                      |                      |                 |                                            |             |
| Exatidão                                   | Profissional                                             | Das 08:00h às 12:00h | Das 13:00h às 18:00h | Paralelo 1      | Paralelo 2                                 | Observações |
| ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS                  | MARILUCE DE ALMEIDA                                      | 2ª A 5ª              | 8 às 13h             | Correção 1      | Correção 2                                 | NORMAL      |
| ORIENTAÇÃO DENTISTA                        | DR. RICARDO JOSÉ                                         | 2ª A 5ª              | 8h                   | Correção 3      | Correção 4                                 | NORMAL      |
| OTOLINGUA                                  | DRA. BRUNA RAMOS (Otorrinolaringologista)                | 4ª e 5ª              | 7h30                 | EXAME OTOLINGUA | 7h30                                       | NORMAL      |
| CLÍNICA MÉDICA                             | DRA. ROSELYNE ROSE DE ANDRADE BORGES                     | 2ª, 3ª, 4ª e 5ª      | 8h                   | Consultório 12  | Consultório 13                             | NORMAL      |
| DERMATOLOGISTA                             | DRA. ROSANA R. S. L. M. DE OLIVEIRA                      | 2ª (Paralelo 1)      | 7h e 13h             | 1ª andar        | Consultório 4                              | NORMAL      |
| ENDOCRINOLOGISTA                           | DRA. MARIA LUCIA LINS E MELO TORRES                      | 2ª                   | 7h                   | Consultório 5   | Consultório 6                              | NORMAL      |
| EXAME PPD                                  | MARIA DA CONCEIÇÃO                                       | 2ª, 3ª e 4ª          | 13h às 18h           | 1ª andar        | Exame PPD FALAR COM DR. ALEXANDRE DE SOUZA | NORMAL      |
| ENFERMEIRO (PROGRAMA TB)                   | DR. JOSE ALEXANDRE DE ANDRADE FERREIRA                   | 2ª A 5ª              | 13h                  | Consultório 7   | Consultório 8                              | NORMAL      |
| FARMACÊUTICA                               | TATIANA DE ANDRADE FERREIRA                              | 2ª e 4ª              | 7h às 14h            | 1ª andar        | Consultório 9                              | NORMAL      |
| FORMACIÃO DE                               | GERALDO ROSE DE ANDRADE BORGES                           | 2ª, 3ª e 4ª          | 7h                   | 1ª andar        | Consultório 7                              | NORMAL      |
| HEPATOLÓGICA                               | DRA. TATIANA TABA TORRES TRIGUEIRO                       | 2ª                   | 7h e 13h             | 1ª andar        | Consultório 10                             | NORMAL      |
| INFECTOLOGISTA                             | DRA. JULIANA VIRGINIA BASILIO SILVA                      | 2ª, 3ª e 4ª          | 7h                   | Consultório 11  | Consultório 12                             | NORMAL      |
| LABORATÓRIO                                | MARILUCE SANTANA                                         | 2ª e 4ª              | 8h30 às 11h          | Exame           | Exame de resultado                         | NORMAL      |
| ORTOTRAUMATOLOGISTA                        | DR. GIOVANNI MOTA DE MENEZES                             | 2ª e 4ª              | 13h                  | Consultório 15  | Consultório 16                             | NORMAL      |
| OTORRINOLARINGOLOGISTA                     | DRA. GÉNEIA LOPES BRUNEN MAYER                           | 2ª e 4ª              | 13h                  | Consultório 8   | Consultório 9                              | NORMAL      |
| PAC. 1 - BOA VISTA                         | DR. EMERSON DO                                           | 2ª e 4ª              | 8h às 11h            | TERCELO         | PAC. 2                                     | NORMAL      |
| PARFUMOLOGISTA                             | DRA. FELISA PELISSIER DE MENEZES                         | 2ª e 4ª              | 13h                  | 1ª andar        | Consultório 1                              | NORMAL      |
| PROGRAMA DE HABILITAÇÃO                    | DRA. BRUNA RAMOS                                         | 2ª e 4ª              | 7h30                 | Consultório 1   | 4ª Demanda especialidade                   | NORMAL      |
| PSICÓLOGA                                  | DRA. MARCIA MARIA DE SOUZA GAIOSO                        | 2ª e 4ª              | 13h                  | Consultório 3   | Consultório 4                              | NORMAL      |
| SAÚDE (MATER)                              | DR. FERNANDO DE ANDRADE                                  | 2ª e 4ª              | 7h                   | Terceiro        | Consultório 5                              | NORMAL      |
| SAÚDE (TANQUE)                             | DRA. MARILUCE DE LIMA ESPINDOLA (Otorrinolaringologista) | 2ª e 4ª              | 13h                  | Terceiro        | Consultório 6                              | NORMAL      |
| EXAME FILARÍNGICO                          | GRUPO DO DISTRITO SANITÁRIO                              | QUINTA               | 21h às 11h           | Terceiro        | Terceiro                                   | NORMAL      |
| REGULAÇÃO                                  | ANDRESSA E SOUSA                                         | 2ª e 4ª              | 7h às 17h            | Terceiro        | Terceiro                                   | NORMAL      |
| SAÚDE (BOL)                                | ROBERTA MARQUES                                          | 2ª e 4ª              | 7h às 17h            | Terceiro        | Terceiro                                   | NORMAL      |
| SAÚDE (MATER)                              | DR. RICARDO JOSÉ                                         | 2ª e 4ª              | 7h às 17h            | Terceiro        | Terceiro                                   | NORMAL      |

1 mesa tipo escritório

| POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS/DS-I         |                                                          |                      |                      |                 |                                            |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|
| PLANILHA DE HORARIO MEDICO - NOVEMBRO/2023 |                                                          |                      |                      |                 |                                            |             |
| Exatidão                                   | Profissional                                             | Das 08:00h às 12:00h | Das 13:00h às 18:00h | Paralelo 1      | Paralelo 2                                 | Observações |
| ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS                  | MARILUCE DE ALMEIDA                                      | 2ª A 5ª              | 8 às 13h             | Correção 1      | Correção 2                                 | NORMAL      |
| ORIENTAÇÃO DENTISTA                        | DR. RICARDO JOSÉ                                         | 2ª A 5ª              | 8h                   | Correção 3      | Correção 4                                 | NORMAL      |
| OTOLINGUA                                  | DRA. BRUNA RAMOS (Otorrinolaringologista)                | 4ª e 5ª              | 7h30                 | EXAME OTOLINGUA | 7h30                                       | NORMAL      |
| CLÍNICA MÉDICA                             | DRA. ROSELYNE ROSE DE ANDRADE BORGES                     | 2ª, 3ª, 4ª e 5ª      | 8h                   | Consultório 12  | Consultório 13                             | NORMAL      |
| DERMATOLOGISTA                             | DRA. ROSANA R. S. L. M. DE OLIVEIRA                      | 2ª (Paralelo 1)      | 7h e 13h             | 1ª andar        | Consultório 4                              | NORMAL      |
| ENDOCRINOLOGISTA                           | DRA. MARIA LUCIA LINS E MELO TORRES                      | 2ª                   | 7h                   | Consultório 5   | Consultório 6                              | NORMAL      |
| EXAME PPD                                  | MARIA DA CONCEIÇÃO                                       | 2ª, 3ª e 4ª          | 13h às 18h           | 1ª andar        | Exame PPD FALAR COM DR. ALEXANDRE DE SOUZA | NORMAL      |
| ENFERMEIRO (PROGRAMA TB)                   | DR. JOSE ALEXANDRE DE ANDRADE FERREIRA                   | 2ª A 5ª              | 13h                  | Consultório 7   | Consultório 8                              | NORMAL      |
| FARMACÊUTICA                               | TATIANA DE ANDRADE FERREIRA                              | 2ª e 4ª              | 7h às 14h            | 1ª andar        | Consultório 9                              | NORMAL      |
| FORMACIÃO DE                               | GERALDO ROSE DE ANDRADE BORGES                           | 2ª, 3ª e 4ª          | 7h                   | 1ª andar        | Consultório 7                              | NORMAL      |
| HEPATOLÓGICA                               | DRA. TATIANA TABA TORRES TRIGUEIRO                       | 2ª                   | 7h e 13h             | 1ª andar        | Consultório 10                             | NORMAL      |
| INFECTOLOGISTA                             | DRA. JULIANA VIRGINIA BASILIO SILVA                      | 2ª, 3ª e 4ª          | 7h                   | Consultório 11  | Consultório 12                             | NORMAL      |
| LABORATÓRIO                                | MARILUCE SANTANA                                         | 2ª e 4ª              | 8h30 às 11h          | Exame           | Exame de resultado                         | NORMAL      |
| ORTOTRAUMATOLOGISTA                        | DR. GIOVANNI MOTA DE MENEZES                             | 2ª e 4ª              | 13h                  | Consultório 15  | Consultório 16                             | NORMAL      |
| OTORRINOLARINGOLOGISTA                     | DRA. GÉNEIA LOPES BRUNEN MAYER                           | 2ª e 4ª              | 13h                  | Consultório 8   | Consultório 9                              | NORMAL      |
| PAC. 1 - BOA VISTA                         | DR. EMERSON DO                                           | 2ª e 4ª              | 8h às 11h            | TERCELO         | PAC. 2                                     | NORMAL      |
| PARFUMOLOGISTA                             | DRA. FELISA PELISSIER DE MENEZES                         | 2ª e 4ª              | 13h                  | 1ª andar        | Consultório 1                              | NORMAL      |
| PROGRAMA DE HABILITAÇÃO                    | DRA. BRUNA RAMOS                                         | 2ª e 4ª              | 7h30                 | Consultório 1   | 4ª Demanda especialidade                   | NORMAL      |
| PSICÓLOGA                                  | DRA. MARCIA MARIA DE SOUZA GAIOSO                        | 2ª e 4ª              | 13h                  | Consultório 3   | Consultório 4                              | NORMAL      |
| SAÚDE (MATER)                              | DR. FERNANDO DE ANDRADE                                  | 2ª e 4ª              | 7h                   | Terceiro        | Consultório 5                              | NORMAL      |
| SAÚDE (TANQUE)                             | DRA. MARILUCE DE LIMA ESPINDOLA (Otorrinolaringologista) | 2ª e 4ª              | 13h                  | Terceiro        | Consultório 6                              | NORMAL      |
| EXAME FILARÍNGICO                          | GRUPO DO DISTRITO SANITÁRIO                              | QUINTA               | 21h às 11h           | Terceiro        | Terceiro                                   | NORMAL      |
| REGULAÇÃO                                  | ANDRESSA E SOUSA                                         | 2ª e 4ª              | 7h às 17h            | Terceiro        | Terceiro                                   | NORMAL      |
| SAÚDE (BOL)                                | ROBERTA MARQUES                                          | 2ª e 4ª              | 7h às 17h            | Terceiro        | Terceiro                                   | NORMAL      |
| SAÚDE (MATER)                              | DR. RICARDO JOSÉ                                         | 2ª e 4ª              | 7h às 17h            | Terceiro        | Terceiro                                   | NORMAL      |

1 mesa tipo escritório

